

# Installation de DirectAdmin - CentOS 7

À faire en tant que root avec un installation centOS 7.x **de base**

## Installation des pré-requis

```
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils  
openssl openssl-devel perl quota libaio \  
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie  
bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \  
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof psmisc net-  
tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs  
nano
```

## Installation de DirectAdmin

```
wget http://www.directadmin.com/setup.sh  
chmod 755 setup.sh  
./setup.sh
```

## Configuration

### Utilisateur administrateur

Modifier le nom d'utilisateur de l'administrateur par défaut

Remplacer ADMIN\_LOGIN par le nom d'utilisateur voulu

```
cd /usr/local/directadmin/scripts  
./change_username.sh admin ADMIN_LOGIN
```

### Installation de ncftp

Installation de ncftp pour la gestion des sauvegardes via FTP par DirectAdmin

```
cd /usr/local/directadmin/scripts  
./ncftp.sh
```

## SUDO

On ajoute le compte administrateur dans la liste des sudoers pour permettre de passer en mode root

```
nano /etc/sudoers
```

Ajouter à la fin du fichier et remplacer ADMIN\_LOGIN par votre nom d'utilisateur administrateur:

```
ADMIN_LOGIN ALL=(ALL) ALL
```

## Configuration du timezone

[Configuration du Timezone](#)

## Ajout de la traduction française

[Installation de la traduction française de DirectAdmin](#)

## Installation de CSF Firewall

[Installation de CSF Firewall](#)

## SSL

[Activation et configuration SSL de DirectAdmin](#)

From:  
<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.proletaire.net/directadmin/installation\\_de\\_directadmin\\_centos7?rev=1586624442](https://wiki.proletaire.net/directadmin/installation_de_directadmin_centos7?rev=1586624442)

Last update: **2020/04/11 17:00**

